



Produits récemment introduits

Nom du médicament	Indication	Effets potentiels	Coût annuel moyen prévu
Capsules d'Advagraf à action prolongée	Médicament anti-rejet pour la transplantation d'organes	\$\$	23 031 \$
Comprimés de Stalevo	Traitement de la maladie de Parkinson	\$	4 555 \$

\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de <1 %* \$\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de 1 à 5 %* \$\$\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de >5 %*

Activelle^{MC} – Hormonothérapie substitutive à faible dose

Les lignes directrices canadiennes actuelles recommandent l'utilisation de la plus faible dose efficace pour l'hormonothérapie substitutive. L'hormonothérapie substitutive est recommandée pour la prise en charge à court terme (de 2 à 3 ans, pas plus de 5 ans) des bouffées de chaleur modérées ou intenses¹. Le traitement de référence pour les bouffées de chaleur est l'œstrogénothérapie, soit sous la forme d'œstrogènes conjugués (0,625 mg) ou d'estradiol (1 mg). Un progestatif a été ajouté parce qu'on a signalé qu'il apportait une protection contre le cancer de l'endomètre².

Le choix de l'hormonothérapie dépend de la dose d'œstrogène requise pour maîtriser les symptômes postménopausiques d'une femme. La dose de progestatif, quant à elle, dépend de la dose d'œstrogène. Ainsi, le choix de l'hormonothérapie substitutive dépend des besoins de chaque femme et de sa préférence.

Activelle^{MC} est une association d'estradiol à 1 mg et d'acétate de noréthindrone (AN) à 0,5 mg. Activelle LD^{MC} est la forme à faible dose et est composée d'estradiol à 0,5 mg et d'AN à 0,1 mg. Il existe aussi d'autres options thérapeutiques (par voie orale ou transdermique), notamment œstrogène administré seul, œstrogène administré en traitement séquentiel avec un progestatif ou association œstroprogestative en continu.

Activelle constitue une nouvelle option dans l'arsenal actuel de l'hormonothérapie, offrant, en un seul comprimé, une faible dose d'estradiol et d'AN. De plus, des études cliniques ont démontré que chez les femmes prenant Activelle^{MC}, la fréquence des métrorragies était plus faible que chez les femmes traitées par une association œstroprogestative traditionnelle³.

Le coût annuel du traitement par Activelle^{MC} est d'environ 390 \$. Comme les coûts des traitements d'association par voie orale, de l'hormonothérapie par voie transdermique et des œstrogènes en gel sont similaires (coûts de l'ordre de 100 \$ à 442 \$ par année), Activelle^{MC} et Activelle LD seront entièrement couverts par TOUS les régimes d'assurance médicaments de Sécurité Indemnité, y compris par les listes de médicaments de Sécurité Indemnité.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires au sujet de Activelle^{MC}, veuillez communiquer avec Shellina Sevany, directrice, Services cliniques, au 905-949-3025 ou au 1-888-479-7587, poste 3025.

Recommandation : Couverture complète

Sécurité Indemnité se réserve le droit de modifier en partie ou en entier ses lignes guides sur ses programmes d'Autorisation Spéciale

Bibliographie :

- 1) Belisle S, Blake J et coll. Conférence canadienne de consensus sur la ménopause – Mise à jour 2006. *J Obstet Gynaecol Can.* 2006; 28 (2 Suppl 1) : S7-S94.
- 2) Archer, DF. Low-dose hormone therapy for postmenopausal women. *Clin Obstet Gynecol.* 2003;46(2) : 317-24.
- 3) Activelle^{MC} Dossier de demande de remboursement par les assureurs privés. Novo Nordisk Canada, Avril 2008.

