

ÉVALUATION DE MÉDICAMENT

Août 2022



Slynd® – pilule progestative avec une fenêtre d'oubli plus large

Une grossesse non désirée peut avoir d'importantes répercussions sanitaires, sociales et financières sur la mère et sa famille. Au Canada, il est estimé que près de 8,6 millions de femmes en âge de procréer (entre 15 et 49 ans) sont à risque d'une grossesse non désirée. Un facteur contributif majeur est le fait de ne pas utiliser la contraception de manière continue ou correcte, qui peut découler des effets secondaires associés à l'utilisation de la contraception et/ou du non-respect d'un calendrier d'administration strict.

À ce jour, les pilules contraceptives orales utilisées pour la prévention de la grossesse comprennent les pilules progestatives (POP) et les contraceptifs oraux combinés (COC), qui contiennent un œstrogène et un progestatif. Bien qu'efficaces, les COC sont associés à plusieurs effets indésirables liés aux œstrogènes et à des risques pour la santé, tels que la formation de caillots sanguins et les complications cardiaques, qui entraînent des taux d'abandon élevés. Les POP présentement disponibles sont associées à des saignements imprévisibles et irréguliers et à une fenêtre étroite de pilule manquée de seulement trois (3) heures. Une fenêtre de pilule manquée fait référence à la période pendant laquelle les POP doivent être prises pour prévenir efficacement une grossesse.

Le Slynd® (drospirénone) est la toute dernière option progestative qui offre l'avantage unique d'une fenêtre d'oubli de pilule plus large de 24 heures, par rapport à la fenêtre de 3 heures des POP traditionnelles. Des études ont démontré que le Slynd® est non seulement aussi efficace que les autres contraceptifs oraux (même dans le cas d'une dose retardée jusqu'à 24 heures), mais qu'il provoque également moins de saignements non programmés ou de petites pertes sanglantes.

Le Slynd® est une pilule orale à progestatif seul qui constitue une option sûre et efficace pour le contrôle de la conception chez les adolescentes et les femmes adultes. Le schéma posologique recommandé est d'un comprimé blanc (drospirénone 4 mg) par jour pendant les 24 premiers jours, suivi d'un comprimé vert inerte qui ne contient pas d'hormones par jour pendant 4 jours. Le coût du traitement par Slynd® est comparable à ceux d'autre POP offertes sur le marché canadien.

Étant donné la meilleure tolérance par rapport aux autres contraceptifs oraux et l'amélioration de l'efficacité contraceptive résultant d'une fenêtre plus large pour l'oubli de la pilule, le Slynd® sera entièrement couvert pour les groupes Sécurlndemnité souscrits aux formulaires gérés et ouverts.



Nom du médicament	Slynd®
Ingrédient du médicament	drospirénone
Coût annuel	\$165
Détails de la couverture	Entièrement couvert pour les cas des listes de médicaments ouvertes et gérées.

References:
Monographie de produit du Slynd. Duchesnay Inc., novembre 2021.
Archer, DF, et al. « Drospirone-only oral contraceptive : results from a multicenter noncomparative trial of efficacy, safety, and tolerability. Contraception. 2015;92(5):439-44.

Sécurlndemnité Inc. se réserve le droit de modifier en tout ou en partie ses lignes directrices relatives aux programmes d'autorisation spéciale.

©2022 ClaimSecure Inc.

